

Начальник Мобільного  
рятувального центру швидкого  
реагування ДСНС України  
полковник служби цивільного  
захисту

Володимир КАЧКАН

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2023 року.

### **ПЛАН-КОНСПЕКТ**

проведення додаткового заняття із домедичної підготовки з особами рядового та начальницького складу

Тема: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної клітки.

Навчальна мета: ознайомити особовий склад з порядком надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної клітки.

Час: 1 год.

Місце проведення: учбовий клас.

Навчально-матеріальне забезпечення: зошити письмове приладдя.

Література:

1. Міністерство охорони здоров'я України НАКАЗ 09.03.2022 № 441 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах».

#### **Порядок проведення заняття:**

1. Організаційні заходи - 5 хв.

перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття.

2. Контроль знань – 5 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми – 25 хв.

Питання, які вивчатимуться:

3.1. Вступ;

3.2 Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної клітки.

Питання та їх короткий зміст	Методичні вказівки
<p style="text-align: center;"><b>ПОРЯДОК</b> <b>надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної клітки</b></p> <p>1. Цей Порядок визначає механізм надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної клітки не медичними працівниками.</p> <p>2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: проникаюча травма грудної клітки - пошкодження, при якому канал рани має сполучення з плевральною порожниною; травма грудної клітки з підозрою на внутрішню кровотечу - пошкодження, при якому немає сполучення плевральної порожнини з навколишнім середовищем.</p> <p>3. Ознаки проникаючої травми грудної клітки: наявність рани; утруднене дихання; кровотеча з рани (кров може бути яскраво-червоною, пінистою); звук всмоктування повітря при кожному вдиху; можливе кровохаркання.</p> <p>4. Ознаки травми грудної клітки з підозрою на внутрішню кровотечу: посиніння шкіри (утворення синця) на місці травми; відчуття крепітації при пальпації грудної клітки; утруднене дихання; можливе кровохаркання; часте дихання (більше 20 вдихів за хвилину); бліда, холодна або волога на дотик шкіра; нудота; блювота; відчуття спраги; порушення свідомості.</p> <p>5. Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної клітки не медичними працівниками:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) переконатися у відсутності небезпеки;</li> <li>2) провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, дихання;</li> <li>3) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;</li> <li>4) якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати серцево-легеневу реанімацію;</li> <li>5) при проникаючій травмі грудної клітки: <ol style="list-style-type: none"> <li>а) попросити постраждалого зробити глибокий видих;</li> <li>б) накласти на рану чисту, стерильну серветку та матеріал, який не пропускає повітря (наприклад, шматок поліетиленового пакета, пластикова обгортка тощо);</li> <li>в) зафіксувати пов'язку лейкопластиром, залишивши один її</li> </ol> </li> </ol>	

<p>край вільним;</p> <p>г) при вогнепальному пораненні грудної клітки перевірити місце можливого виходу кулі. Якщо виявлено другий отвір, накласти пов'язку, як описано вище, та зафіксувати її з усіх боків;</p> <p>г) надати постраждалому напівсидяче положення;</p> <p>д) вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом;</p> <p>е) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;</p> <p>б) якщо у постраждалого закрита травма грудної клітки:</p> <p>а) надати постраждалому напівсидяче положення;</p> <p>б) вкрити постраждалого термопокривалом/покривалом;</p> <p>в) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;</p> <p>7) при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги.</p>	
---	--

#### 4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.

Питання для закріплення:

4.1. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної клітки.

#### 5. Підведення підсумків -5 хв.:

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;
- оголосити оцінки;
- відповісти на запитання.

План-конспект склав:

Начальник пункту охорони здоров'я  
майор служби цивільного захисту  
„\_\_” \_\_\_\_\_ 2023 року.

Оксана ФАРЕНИК