

Начальник Мобільного  
рятувального центру швидкого  
реагування ДСНС України  
полковник служби цивільного  
захисту

Вячеслав БОЙЦОВ

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2025 року.

## **ПЛАН-КОНСПЕКТ**

проведення додаткового заняття із домедичної підготовки з особами рядового та начальницького складу

Тема: Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при тупій травмі грудної клітки.

Навчальна мета: ознайомити особовий склад з порядком надання домедичної допомоги постраждалим при тупій травмі грудної клітки.

Час: 1 год.

Місце проведення: учбовий клас.

Навчально-матеріальне забезпечення: зошити письмове приладдя.

Література:

1. Міністерство охорони здоров'я України НАКАЗ 09.03.2022 № 441 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах».

### **Порядок проведення заняття:**

1. Організаційні заходи - 5 хв.

перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття.

2. Контроль знань – 5 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми – 25 хв.

Питання, які вивчатимуться:

3.1. Вступ;

3.2 Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при тупій травмі грудної клітки.

Питання та їх короткий зміст	Методичні вказівки
<p style="text-align: center;"><b>ПОРЯДОК</b></p> <p style="text-align: center;">надання домедичної допомоги постраждалим при тупій травмі грудної клітки</p> <p>1. Цей Порядок визначає механізм надання домедичної допомоги постраждалим при тупій травмі грудної клітки особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні надавати домедичну допомогу.</p> <p>2. У цьому Порядку термін «тупа травма грудної клітки» вживається у такому значенні – наявність ознак тупої травми грудної клітки, з ознаками перелому ребер та/або пошкодженням внутрішніх органів грудної клітки незалежно від механізму травми.</p> <p>Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров'я.</p> <p>3. Ознаки тупої травми грудної клітки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наявність в області грудної клітки забоїв, гематом;</li> <li>2) підшкірна емфізема – звук подібний на скрипіння снігу під час пальпації м'яких тканин;</li> <li>3) переломи ребер: біль в області грудної клітки, вимушене положення;</li> <li>4) асиметрія грудної клітки;</li> <li>5) кровотеча в плевральну порожнину: часте поверхнєве дихання, бліда, холодна, волога шкіра, загальна слабкість, сплутана свідомість;</li> <li>6) розрив легеневої тканини: біль в грудній клітці, часте поверхнєве дихання, відчуття нестачі повітря, бліда, холодна, волога шкіра, загальна слабкість, сплутана свідомість.</li> </ol> <p>4. Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при підозрі на тупу травму грудної клітки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) перед наданням допомоги переконатися у відсутності небезпеки та за її відсутності перейти до наступного кроку;</li> <li>2) заспокоїти постраждалого та пояснити свої подальші дії;</li> <li>3) здійснити виклик екстреної медичної допомоги та дотримуватись вказівок диспетчера прийому виклику;</li> <li>4) надати постраждалому максимально зручного для нього положення;</li> <li>5) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;</li> <li>6) вкрити постраждалого термоокривалом/ковдрою;</li> <li>7) при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно здійснити виклик екстреної медичної допомоги;</li> </ol>	

<p>8) за можливості зібрати у постраждалого максимально можливу кількість інформації стосовно обставин травми. Всю отриману інформацію передати працівникам бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або диспетчеру служби екстреної медичної допомоги.</p> <p>5. Якщо до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги постраждалий втратив свідомість, слід перейти до Порядку надання домедичної допомоги дорослим при раптовій зупинці кровообігу або Порядку надання домедичної допомоги дітям при раптовій зупинці кровообігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 березня 2022 року № 441.</p>	
--	--

4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.

Питання для закріплення:

4.1. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при тупій травмі грудної клітки.

5. Підведення підсумків -5 хв.:

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;
- оголосити оцінки;
- відповісти на запитання.

План-конспект склав:

Начальник пункту охорони здоров'я  
майор служби цивільного захисту  
„\_\_” \_\_\_\_\_ 2025 року.

Оксана ФАРЕНИК